

Netto-Preise* ab November 2023 *alle Produkte unter www.wodoil.at

MOTORENÖLE FÜR PKW

ARTIKELBEZEICHNUNG	ARTIKEL NUMMER	GEBINDE	PREIS / LITER	PREIS / STÜCK
 <p>TITAN GT1 - 0W20 <i>ACEA C5 • VW 508 00/509 00 • PORSCHE C20</i></p> <p>Premium Performance Leichtlauf-Motoröl der Spitzenklasse in zukunftsweisender Viskositätslage. Speziell entwickelt für moderne Fahrzeuge um den Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß zu minimieren.</p>	001001	1l	9,80 €	9,80 €
	001005	5l	8,32 €	41,60 €
 <p>CASTROL EDGE LL - 5W30 <i>ACEA C3 • API SN • MB 229.51/229.31 • Porsche C30 • VW 504.00/507.00</i></p> <p>Garantiert mehr spezifische Leistung und bessere Wirkungsgrade, sodass moderne Motoren unter höheren Temperaturen und Kräften arbeiten können.</p>	005001	1l	9,90 €	9,90 €
	005005	5l	8,32 €	41,60 €
 <p>SYNTHURO - 5W30 <i>Entspricht: ACEA C3 • API SN • VW 504.00/507.00 • MB 229.51 • BMW Longlife-04 • Porsche C30</i></p> <p>Vollsynthetisches hochleistungs-Motoröl erster Klasse für PKWs und Kleintransporter mit und ohne Turbolader und mit verlängerten Ölwechselintervallen.</p>	006001	1l	8,60 €	8,60 €
	006005	5l	5,56 €	27,82 €
	006025	25l	4,26 €	106,58 €
	006060	60l	3,66 €	219,60 €
	006210	210l	3,46 €	726,60 €
 <p>SYNTHURO GOLD - 5W40 <i>Entspricht: ACEA A3 / B4 • API SN / CF • VW 502.00 / 505.00 • MB 229.3 / 226.5 • BMW Longlife-01 • Renault RN0700 / RN0710</i></p> <p>Hochleistungs-Leichtlauf-Motoröl für anspruchsvolle Motoren und wird für PKW-Motoren, einschließlich der Turbo- Versionen und für Direktspritzermotoren.</p>	008001	1l	7,37 €	7,37 €
	008005	5l	5,37 €	26,84 €
	008025	25l	4,37 €	109,22 €
	008060	60l	3,92 €	235,19 €
	008210	210l	3,72 €	781,18 €
 <p>FORZA teilsynth. - 10W40 <i>Entspricht: ACEA A3/B4/E3 • API CI-4/SL • MB 228.3 • MAN M 3275-1 • Volvo VDS-3 • MTU Type 2 • ACEA A3/B4/E7 • API CI-4/SL • MB 228.3 • MAN M 3275-1 • Volvo VDS-3 • Renault VI RLD-2</i></p> <p>Für den Einsatz in älteren gemischten Fuhrparks (Traktor, LKWs & PKWs) und in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.</p>	010025	25l	2,99 €	74,75 €
	010060	60l	2,89 €	173,40 €
	010210	210l	2,69 €	564,90 €
 <p>TURBOFORMEL - 15W40 <i>Entspricht: ACEA A3/B3/E2 • API CH-4/SJ • Cat ECF-2 • Deutz DQC II • MAN M 271 • MB 228.1/229.1 • Volvo VDS-2 • VW 505.00</i></p> <p>Hochwertiges Mehrbereichs-Motoröl, das allen Anforderungen <u>älterer Dieselmotoren</u> gerecht wird.</p>	012001	1l	5,77 €	5,77 €
	012005	5l	3,82 €	19,10 €
	012025	25l	2,92 €	73,00 €
	012060	60l	2,72 €	163,20 €
	012210	210l	2,52 €	529,20 €

MOTORENÖLE FÜR DIESEL-NUTZFAHRZEUGE



SYN.CARGO - 5W30

Entspricht: ACEA E9 ; API CJ-4 / SN ; JASO DH-2 ; MB 228.51 ; Volvo VDS-4.5; Deutz IV-18 LA; MAN M3775/3677/3477 ; Cat ECF-3

Ganzjährig einsetzbares Hochleistungs-Nutzfahrzeug-Motoröl, das sich durch eine aschearme Additiv-Technologie auszeichnet (Low SAPS= weniger Sulfatasche, Phosphor- und Schwefelgehalt).

029025	25l	4,35 €	108,78 €
029060	60l	4,10 €	246,18 €
029025	210l	3,90 €	819,64 €



UHPD - 10W40

Entspricht: ACEA E7 ; API CI-4 ; MB 228.51 ; MAN M 3477 / 3271-1 ; Volvo VDS-3 ; Renault VI ; MTU Type 3.1 ; Deutz IV-10 LA ;

Für moderne Maschinen ohne AdBlue Einsatz. Modernes Low SAPS-Nutzfahrzeug-Motoröl, welches auf die Abgasnormen Euro IV, V & VI in Kombination mit schwefelarmem Dieselmotoröl abgestimmt wurde.

030025	25l	3,39 €	84,75 €
030060	60l	3,19 €	191,40 €
030210	210l	2,99 €	627,90 €



BLUE UHPD - 10W40

Entspricht: ACEA E9 • API CK-4/SN • MB 228.31/228.51 • MAN M 3477/3775 • Volvo VDS-4.5 • Renault VI • Scania Low Ash • Deutz IV-18 LA • Cat ECF-3/2/1-a • JASO DH-2

Für moderne Maschinen mit AdBlue Einsatz. Basiert auf der neuesten Additiv-Technologie, speziell entwickelt für Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen.

031025	25l	3,79 €	94,86 €
031060	60l	3,59 €	215,65 €
031210	210l	3,39 €	712,78 €



SHPD - 15W40

Entspricht: ACEA E7 • API CI-4/SL • MB 229.1 / 228.3 • MAN M 3275-1 • Deutz III-10 • Volvo VDS-3

Modernes Mehrbereichsmotoröl für moderne Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Garantiert höchste Leistung auch bei schwersten Betriebsbedingungen.

032025	25l	3,09 €	77,34 €
032060	60l	2,89 €	173,62 €
032210	210l	2,69 €	565,66 €

EINBEREICHS-MOTORENÖLE



SUPER C SAE - 10/40/50

Entspricht: API CD/SF • Caterpillar Series 3 • David Brown DB OM 616 • Volvo B20

Universell verwendbares Hochleistungs-Einbereichs-Motoröl (SAE10, SAE 40 & SAE 50) für Dieselmotoren und Hydrauliken mit hoher Belastung und hoher Genauigkeit.

04[3;6;7]001	1l	6,58 €	6,58 €
04[3;6;7]005	5l	4,43 €	22,15 €
04[3;6;7]025	25l	2,95 €	73,76 €
04[3;6;7]060	60l	2,95 €	177,02 €
04[3;6;7]210	210l	2,75 €	577,57 €



SUPER C SAE - 20W20/30

Entspricht: API CD/SF • Caterpillar Series 3 • David Brown DB OM 616 • Volvo B20

Universell verwendbares Hochleistungs-Einbereichs-Motoröl
- SAE 20W20 kann auch als Hydrauliköl (z.B.: FENDT Traktoren) eingesetzt werden.
- SAE 30 Dieselmotoren, landwirtschaftliche Aggregate, Baumaschinen und speziell auch für Rasenmäher.

04[4;5]001	1l	6,23 €	6,23 €
04[4;5]005	5l	4,28 €	21,42 €
04[4;5]025	25l	2,88 €	72,10 €
04[4;5]060	60l	2,88 €	173,04 €
04[4;5]210	210l	2,68 €	563,64 €

UNIVERSALÖLE (Getriebe+Hydraulik+Nassbremse)



BULTRAC SS STOU - 10W40

Entspricht: ACEA E3/E2 ; API CF/GL-4/GL-5 ; SAE 80W90; HVLP-D ; ISO-VG 32-100 ; Case New Holland MAT 3525/3526 ; NH 410B ; Cat TO-2; John Deere JDM J 20C/D

1 Öl für Motor+Getriebe+Hydraulik+nasse Bremse

Modernes Mehrzwecköl für landwirtschaftliche Maschinen, Bagger, Baumaschinen

053005	5l	5,48 €	27,38 €
053025	25l	3,58 €	89,42 €
053060	60l	3,18 €	190,62 €
053210	210l	2,98 €	625,17 €



ALTRAX UTTO FLUID

Entspricht: API GL-4 ; HVLP-D 46-100; Ford M2C-134-D ; Volvo WB 101 ; John Deere JDM, J20C ; Allison C4 ; Massey Ferguson M1135-45 ; Cat TO-2; Case MS1207-30, CNH MAT 3525/3526

1 Öl für: Getriebe + Hydraulik + nasse Bremse

Multifunktionsöl für Land- und Baumaschinen zur Versorgung von Getriebe- und Hydraulikanlagen sowie Nassbremsen.

054005	5l	5,48 €	27,38 €
054025	25l	3,58 €	89,42 €
054060	60l	3,18 €	190,62 €
054210	210l	2,98 €	625,17 €

2-TAKT MOTORENÖLE



2-TAKTÖL vollsynthetisch

API TC ; ISO-L-EGD ; Jaso FD ; Husqvarna 272

Selbstmischendes Zweitakt-Motoröl für wasser- und luftgekühlte 2-Takt Motoren jedes Hubraums mit gemischter oder getrennter Schmierung. Mischverhältnis bis zu 1:100

061001	1l	9,05 €	9,05 €
061005	5l	6,55 €	32,73 €
061025	25l	4,05 €	101,25 €
061060	60l	3,05 €	183,00 €



2-TAKTÖL TCW III teilsynthetisch

ISO-L-EGB / Jaso FB / API TC

Enthält reinigende und korrosionsverhindernde Wirkstoffe und ist für die Gemisch- und Getrenntschmierung von luft- und wassergekühlten Zweitaktmotoren aller Fabrikate geeignet. Mischverhältnis bis zu 1:50

062001	1l	7,30 €	7,30 €
062005	5l	5,30 €	26,50 €
062025	25l	3,80 €	95,00 €

KFZ-GETRIEBEÖLE



SUPERFLOW - 75W90

API GL-4/5 ; MIL-L-2105 D ; MAN 341 Typ Z2 ; MAN 342 Typ M2 ; MB 235.0 / 235.1

Für den Einsatz in höchstbelasteten, hypoidverzahnten Antriebsachsen sowie für Kegel- und Stirnrad- und Lenkgetrieben und nichtsynchronisierten Schaltgetrieben in Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen ausgerichtet

072001	1l	7,62 €	7,62 €
072005	5l	6,12 €	30,61 €
072025	25l	4,62 €	115,54 €
072060	60l	4,42 €	265,30 €
072210	210l	4,22 €	886,54 €



HYPO-GEAR - 80W90

API GL-3 / GL-4 / GL-5 7 MT-1 ; MAN 341 Typ Z2 / MAN 342 Typ M2 ; Scania STO 1:0 ; MB 235.0

Hochleistungs-Multifunktionsgetriebeöl entwickelt für die universelle Versorgung von Nutzfahrzeug-Schaltgetrieben, Nebenantrieben und Hinterachsen, einschließlich hypoidverzahnter Antriebsachsen.

073001	1l	6,85 €	6,85 €
073005	5l	5,35 €	26,76 €
073025	25l	3,85 €	96,29 €
073060	60l	3,65 €	219,11 €
073210	210l	3,45 €	724,88 €



GEAR LIMITED SLIP - 80W90

API GL-5 / LS ; MIL-L-2105 D

Erfüllt alle Leistungsanforderungen, die von Hypoid-Getrieben mit Lamellensperrdifferentialen gestellt werden. Kombinierte Schalt- und Achsgetriebe können ebenso gut versorgt werden wie Fahrzeuge mit Verteilergetrieben.

074001	1l	7,44 €	7,44 €
074005	5l	5,94 €	29,68 €
074025	25l	4,44 €	110,90 €
074060	60l	4,24 €	254,15 €
074210	210l	4,04 €	847,54 €



SPEZIALGETRIEBEÖL XL - 80W140

API GL-5 ; MIL-L-2105 D ; Volvo 97310

Synthetisches High-Tech-Getriebeöl für den ganzjährigen Betrieb von Achsgetrieben, Sperrdifferentialen und Lenk-Schaltgetrieben.

084001	1l	7,44 €	7,44 €
084005	5l	5,94 €	29,68 €
084025	25l	4,44 €	110,90 €
084060	60l	4,24 €	254,15 €
084210	210l	4,04 €	847,54 €



ATF DEXRON III

GM Dexron III ; Allison C-4 ; BMW M 1375-4 ; Cat TO-2 ; Ford MERCON ; MAN 339 Z1/V1 ; MB 236.5/236.9 ; Volvo 97341 ; VW TL 52162

Geeignet für hydrostatische und hydrodynamische Systeme wie automatische Getriebe, Hydro-Lenkungen, Wandler und Kraftüberträger.

091001	1l	7,22 €	7,22 €
091005	5l	5,72 €	28,60 €
091025	25l	4,22 €	105,52 €
091060	60l	4,02 €	241,25 €
091210	210l	3,82 €	802,38 €

HYDRAULIKÖLE



HYDRAULIKÖL HLP 32 & 68

DIN 51524-2 (HLP)

Hydrauliköl mit Korrosionsschutz und Additiven zur Alterungsstabilität u. Verschleißschutz.

1[5;6;7;8]001	1l	-	-
1[5;6;7;8]005	5l	4,85 €	24,27 €
1[5;6;7;8]025	25l	2,95 €	73,84 €
1[5;6;7;8]060	60l	2,55 €	153,00 €
1[5;6;7;8]210	210l	2,35 €	493,50 €



HYDRAULIKÖL HLP 46

DIN 51524-2 (HLP)

Hydrauliköl mit Korrosionsschutz und Additiven zur Alterungsstabilität u. Verschleißschutz.

116001	1l	-	-
116005	5l	4,70 €	23,52 €
116025	25l	2,80 €	70,09 €
116060	60l	2,40 €	144,00 €
116210	210l	2,20 €	462,00 €



HYDRAULIKÖL HVLP 15

DIN 51524-3 (HVLP)

Wie HLP, aber mit höherem Viskositätsindex, der für ein besseres Viskositätstemperaturverhalten sorgt. Viskosität bleibt bei höheren und tieferen Temperaturen konstanter.

119001	1l	-	-
119005	5l	5,04 €	25,21 €
119025	25l	3,14 €	78,57 €
119060	60l	2,74 €	164,57 €
119210	210l	2,54 €	534,00 €



HYDRAULIKÖL HVLP 32 & 46

DIN 51524-3 (HVLP)

Wie HLP, aber mit höherem Viskositätsindex, der für ein besseres Viskositätstemperaturverhalten sorgt. Viskosität bleibt bei höheren und tieferen Temperaturen konstanter.

12[1;2]001	1l	-	-
12[1;2]005	5l	4,84 €	24,21 €
12[1;2]025	25l	2,94 €	73,57 €
12[1;2]060	60l	2,54 €	152,57 €
12[1;2]210	210l	2,34 €	492,00 €



BIO-HYDRAULIK SYNTH. S 46

HEES; VDMA 24568, Esterbasis

Umweltschonende Alternative zu mineralischen Hydraulikölen, für Bau-, Land- und Forstmaschinen, die unter schwersten Bedingungen arbeiten. Das beste Biohydrauliköl, dass sie am Markt finden werden.

178005	5l	5,60 €	28,00 €
178025	25l	4,70 €	117,50 €
178060	60l	4,30 €	258,00 €
178210	210l	4,10 €	861,00 €

INDUSTRIESCHMIERSTOFFE & FETTE



BIOKETTENÖL HAFTFEST ISO 100

ÖNORM C 2030; CEC-L33-T-82 = 97%

Ist ein biologisch schnell abbaubares Sägekettenöl dessen sehr gute Haft- und Schmiereigenschaften für einen hohen Schutz vor Verschleiß und Korrosion sorgen.

178005	5l	4,25 €	21,24 €
178025	25l	3,45 €	86,22 €
178060	60l	3,05 €	182,94 €
178210	210l	2,85 €	598,28 €



GATTERSÄGENÖL 150 (KETTENÖL)

DIN 51502 ; CGLP

Haftfähiges Schmieröl, das stabile und ultra druckfeste Schmierfilme bildet. Hervorragend für Motorsägen aller Art. Die erhöhte Viskosität garantiert beste Schmierung auch bei Motorsägen mit langen Schwertern.

129001	1l	-	-
129005	5l	3,75 €	18,77 €
129025	25l	2,95 €	73,85 €
129060	60l	2,45 €	147,00 €
129210	210l	2,25 €	472,50 €



GATTERSÄGENÖL 220/320 (FÜHRUNGSÖL)

DIN 51502 ; CGLP

Fadenziehendes und haftfähiges Schmieröl, das stabile und ultra druckfeste Schmierfilme bildet. Hervorragende Grundöle und moderne Additive sorgen für bestens geschmierte Gattersägen, verminderten Ölverbrauch und verlängerte Schmierfristen.

13[0;1]001	1l	-	-
13[0;1]005	5l	3,95 €	19,77 €
13[0;1]025	25l	3,15 €	78,85 €
13[0;1]060	60l	2,75 €	165,24 €
13[0;1]210	210l	2,55 €	536,32 €



WAY LUBRICANT ISO 68 & 220

(BETT-& GLEITBAHNÖL)

DIN 51502 ; CGLP

Optimale Schmierleistung, Oxidationsschutz und Haftfähigkeit, machen Way Lubricant zu dem Produkt für höchste Schmieranforderungen. Verhindert Rost- und Fleckenbildung und vieles mehr.

136001	1l	-	-
136005	5l	4,62 €	23,08 €
136025	25l	3,82 €	95,39 €
136060	60l	3,42 €	204,93 €
136210	210l	3,22 €	675,26 €



Trennmittel (Schalöl)

Verbrauch: saugend 35 – 60 g/m², nicht saugend 25 – 40 g/m²

Lösemittelfrei; sehr wirtschaftlich, für saugende und nicht saugende Schalungen, für beheizte Schalungen, zum Schutz von Mischern und Transportfahrzeugen

146025	25L	3,07 €	76,75 €
146210	210L	2,77 €	581,70 €



GETRIEBESCHLEIM

NLGI 00

Einsatz in Zentralschmieranlagen mit langen Leitungswegen. Garantiert optimale Oxidationsbeständigkeit, erhöhtes Druckaufnahmevermögen, Wasserbeständigkeit und Korrosionsschutz.

162001	1l	-	-
162005	5l	4,43 €	22,15 €
162025	25l	4,13 €	103,26 €
162060	50l	4,03 €	201,52 €



EP-FETT LITHIUM 2 (MEHRZWECK)

DIN 51502 KP2-K30 ; NLGI 2

EP-Lithium-Fett (Mehrzweckfett) für die Schmierung von Kraftfahrzeugen, Industrie- und Baumaschinen genauso wie für Gleit-, Wälz- und Kugellagern bei sehr hohen Belastungen und Temperaturen.

165400	400gr	3,30 €	3,30 €
165005	5l	4,55 €	22,73 €
165025	25l	4,25 €	106,14 €
165050	50l	4,15 €	207,27 €



EP-FETT LITHIUM 3 (MÄHDRESCHERFETT)

DIN 51502 KP2-K30 ; NLGI 3

EP-Lithium-Komplexfett (Mehrzweckfett) für die Schmierung von Kraftfahrzeugen, Industrie- und Baumaschinen genauso wie für Gleit-, Wälz- und Kugellagern bei sehr hohen Belastungen und Temperaturen.

165400	400gr	3,30 €	3,30 €
165005	5l	4,55 €	22,73 €
165025	25l	4,25 €	106,14 €
165050	50l	4,15 €	207,27 €



ALUPLEX 992

ALUPLEX 781 (extrem wasserbeständig)

DIN 51825 KP2 P-30 (Betriebstemp. bis 160°C)

Aluminium-Komplexseifenfett, das bei schwersten Bedingungen eingesetzt wird wo es zu hohen betriebstemperaturen kommt.

168400	400gr	5,90 €	5,90 €
168005	5l	6,69 €	33,45 €
168025	25l	6,39 €	159,75 €
168050	50l	6,29 €	314,50 €

WINTERCHEMIE



FROSTSCHUTZKONZENTRAT (Farbe: gelb)

ÖNORM H 5195-2 ; DIN 4757 T1

190001	1l	3,78 €	3,78 €
190005	5l	3,19 €	15,93 €
190025	25l	2,48 €	61,88 €
190060	60l	2,48 €	148,52 €



VW FROSTSCHUTZKONZENTRAT G 12+

(Farbe: lila-rot)

VW TL 774; MB 325.3 ; MAN 324 TYP SFN

192001	1l	4,22 €	5,90 €
192005	5l	3,69 €	18,46 €
192025	25l	2,55 €	63,79 €
192060	60l	2,55 €	153,09 €



SCHEIBENFROSTSCHUTZ - 52° C (KONZENTRAT)

Frostschutz : Wasser =

2 : 1 =

1 : 1 =

1 : 2 =

Gefrierpunkt

bis - 30 °C

bis - 17 °C

bis - 9 °C

194005	5l	1,69 €	8,45 €
194025	25l	1,59 €	39,75 €



PROPYLENGLYKOL (lebensmittelecht)

Lebensmittelechtes Frostschutz- und Korrosionsschutzmittel, speziell für Solaranlagen und Glashäuser geeignet.

Frostschutz : Wasser =

3 : 2 =

2 : 3 =

Gefrierpunkt

bis - 30 °C

bis - 20 °C

Siedepunkt/Siedebereich: 186 – 190 °C

195005	5l	4,93 €	24,65 €
195025	25l	3,93 €	98,25 €

SPEZIALPRODUKTE & ADDITIVE

BRAKEFLUID DOT 4 DOT 4 ; SAE J 1704	201001	1l	5,80 €	5,80 €
	201005	5l	4,75 €	23,75 €
	201025	25l	4,25 €	106,25 €
BRAKEFLUID DOT 5.1 DOT 5.1 ; SAE J 1704	202001	1l	7,80 €	7,80 €
	202005	5l	6,80 €	34,00 €
	202025	25l	5,80 €	145,00 €
ADBLUE	203025	25l	a.A	a.A
Blei-Ersatz	204250	250ml	-	6,50 €
BREMSENREINIGER	211600	600ml	-	3,00 €
SUPER-KALTREINIGER 30.100	212005	5l	4,99 €	24,95 €
HARZENTFERNER 60.100	220005	5l	6,20 €	31,00 €
HANDWASCHPASTE	216005	5l	-	19,20 €
ÖLBINDEMITTEL (GROB)	218020	20l	-	27,50 €

**a.A: auf Anfrage*

SEHR GEEHRTE KUNDEN:

Um Ihnen den bestmöglichen Kundenservice zu bieten, stellen wir Ihnen unsere NEUE Webseite zur Verfügung, wo Sie all unsere Produkte und Kataloge einsehen können. Auf unserem integrierten Webshop können Sie dann mit minimalen Schritten jedes Produkt auf Lieferschein bestellen und innerhalb von 48 Stunden geliefert bekommen.

WEBSEITE/WEBSHOP: www.wodoil.at

Zusätzlich beraten wir Sie natürlich weiterhin in unseren verschiedenen Geschäftsstellen:

GESCHÄFTSLOKAL WIEN:

Öffnungszeiten: Mo-Do 8:00-17:00, Fr 8:00-14:00
 Adresse: 1020 WIEN, Hedwiggasse 2
 Tel.: 012183970
 Email: arco@wodoil.at

GESCHÄFTSLOKAL LINZ:

Öffnungszeiten: Mo-Do 8:15-16:30, Fr 8:15-13:00
 Adresse: Unionstraße 75, 4020 Linz
 Tel.: 0732651496
 Email: office@wodoil-linz.at

ZENTRALLAGER HARMANNSDORF, NÖ:

Öffnungszeiten: Mo-Do 7:00-15:45, Fr 7:00-12:00
 Adresse: 2111 Harmannsdorf-Rückersdorf, Bahnstraße 3
 Tel.: 0226420105
 Email: krewenka@wodoil.at

